

University of Groningen

Over methoden ter bevordering van de efficiency in de praktijkvoering van de huisarts

Saan, Mense

IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from it. Please check the document version below.

Document Version

Publisher's PDF, also known as Version of record

Publication date:

1966

[Link to publication in University of Groningen/UMCG research database](#)

Citation for published version (APA):

Saan, M. (1966). *Over methoden ter bevordering van de efficiency in de praktijkvoering van de huisarts*. [S.n.].

Copyright

Other than for strictly personal use, it is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s) and/or copyright holder(s), unless the work is under an open content license (like Creative Commons).

The publication may also be distributed here under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the "Taverne" license. More information can be found on the University of Groningen website: <https://www.rug.nl/library/open-access/self-archiving-pure/taverne-amendment>.

Take-down policy

If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately and investigate your claim.

Downloaded from the University of Groningen/UMCG research database (Pure): <http://www.rug.nl/research/portal>. For technical reasons the number of authors shown on this cover page is limited to 10 maximum.

Stellingen

I

De electrophoretische scheiding der L.D.H.-isoënzymen kan een zeer belangrijk hulpmiddel worden bij de beoordeling van een anaemie.

De huisarts, die deze bepalingen kan laten verrichten, beschikt tevens over een belangrijke steun bij de differentiële diagnose van aandoeningen zoals myocardinfarct, leverziekten, maligne processen en zelfs mononucleosis infectiosa.

II

Het is nooit bewezen dat bij cryptorchisme de fertiliteit wordt verbeterd door operatie vóór het 10^e jaar.

III

De telemetrie zal zeer belangrijk worden voor de vaststelling van de validiteit bij patiënten verdacht van een coronairinsufficiëntie.

IV

Het advies gegeven in het Oranje Kruisboekje (18^e druk, blz. 60, f, g) om aan een patiënt met shock geen vocht toe te dienen, is te weinig gedifferentieerd en kan in vele situaties leiden tot ernstige schade voor de patiënt.

V

De Sicca-haemoglobinometer is wel geschikt om een globale schatting van het haemoglobine mogelijk te maken, doch onvoldoende nauwkeurig om verschillen aan te tonen in een orde van grootte die in de huisartsgeneeskunde van belang zijn.

VI

Bij het medicamenteus provoceren van een drukgradiënt bij musculaire subvalvulaire aortastenose dient aan inhalatie van amylnitriet de voorkeur te worden gegeven boven toediening van isoproterenol.

VII

Het moet onwaarschijnlijk worden geacht, dat het probleem betreffende de therapeutische waarde van jarenlange toediening van folinezuurantagonisten bij lijders aan psoriasis zonder zeer grote bezwaren kan worden opgelost.

VIII

De toepassing van groepstherapie bij ter beschikking van de regering gestelde delinquenten berust op een waardeoordeel, dat niet gestaafd wordt door research met controlegroepen.

Zolang de doeltreffendheid van groepstherapie in dit verband nog sterk wordt bestreden, mag men stellen, dat het uiterst discutabel is of:

- het verlies van het recht op psychische privacy,
- het ontbreken van de vrije toestemming, in de eigenlijke zin des woords, van de delinquent,
- het gevaar van schending der geheimen door bij de groep betrokken patiënten,

opweegt tegen de mogelijke therapeutische resultaten.

IX

De correctie van refractie-anomalieën behoort niet tot het taakgebied van de huisarts.

X

Het verdient aanbeveling op korte termijn een opleiding te creëren, die afgestudeerde artsen specifiek voorbereidt op het huisartsenberoep.

Geheel los hiervan zou tijdens de opleiding tot arts een veel ruimere plaats aan de huisartsgeneeskunde moeten worden toebedeeld.

XI

Het wordt belangrijk het bloed van de moeder 15–20 uur post partum te onderzoeken op de aanwezigheid van foetaal haemoglobine, zulks met het oog op eventuele prophylaxe met behulp van anti D gammaglobuline.

XII

Het abonnementstariefstelsel heeft een nadelige invloed op de patiënt-arts relatie, hoewel men er op het eerste gezicht juist voordeel van zou verwachten.

XIII

De studie paedagogie behoort het sprookje Hans en Grietje tot verplichte literatuur aan te merken, aangezien de in dit proza verhaalde criminele feiten (opzettelijke verlating door de ouders, vandalisme, kidnapping, dwangarbeid door minderjarigen, poging tot kannibalisme, moord met voorbedachten rade en diefstal) van grote opvoedkundige waarde moeten worden geacht.

XIV

De Nederlandse huisarts met een praktijk van 3000 zielen besteedt dagelijks ruim een uur aan autorijden naar en van patiënten, die zonder enige medische of psycho-sociale schade te ondervinden het afspraakspreekuur hadden kunnen bezoeken.

XV

Het zou voor huisartsen nuttig zijn, indien zij hun lichamelijke conditie op peil trachtten te houden c.q. trachtten te verbeteren, door wekelijks in teamverband mee te doen aan een deskundig geleide conditietraining.

XVI

Gewoontehoudingen behoort men te voorkomen inplaats van ze symptomatisch te behandelen op het moment, dat ze tot irreversibele orthopaedische houdingsafwijkingen hebben geleid.

XVII

Er bestaat een duidelijk gebrek aan daadwerkelijke belangstelling, zowel departementaal als in de onderwijswereld, voor de grote betekenis van de lichamelijke opvoeding voor de volksgezondheid.

Niet zelden blijkt men sport met lichamelijke opvoeding te verwarren.

XVIII

Een niet onbelangrijk deel van het verplegend personeel in de Groningse ziekenhuizen loopt op schoeisel, dat te weinig steun aan de voeten biedt en soms belangrijk afwijkt van de schriftelijke richtlijnen hieromtrent.

XIX

Daadwerkelijke psychiatrische en sociaal-paedagogische zorg voor een delinquent behoort uiterlijk te beginnen in het Huis van Bewaring.

XX

Een researchteam, dat nalaat tot routine geworden handelingen tijdig over te dragen, legt daardoor zijn eigen creativiteit onnodige beperkingen op.

XXI

Door gebruik te maken van de methode van geprogrammeerde instructie bij het theoretische gedeelte van de artsenopleiding zou kunnen worden volstaan met minder docenten en minder collegezalen, terwijl het studierendement waarschijnlijk zou stijgen.

Stellingen behorende bij het proefschrift van
M. SAAN

Over methoden ter bevordering van de efficiency in de praktijkvoering
van de huisarts

Groningen, 21 december 1966
